

STARband 実績・成果報告書



全世界実績

(2000～2014年) : 200,000人超

日本国内実績

(2006年12月～2015年8月) : 2,000人超

○治療成果報告対象者 直近4年間(2011年7月～2015年8月)に治療終了した825人(日本国内)

- 斜頭症 378人 (男児259人 女児119人 / 右斜頭242人 左斜頭136人)
- 対称性短頭症 74人 (男児45人 女児29人)
- 非対称性短頭症 350人 (男児260人 女児90人 / 右斜頭220人 左斜頭130人)
(短頭&斜頭)
- 非対称性長頭症 23名 (男児13名 女子10名 / 右斜頭15名 左斜頭6名 対称性2名)

※長頭症については、症例数が極めて少ない為、今回は統計分析を行わず、症例数のみを報告致します。

○成果比較方法(データ)の説明

データは全てVorum Research Corporation社製STARscannerによる計測値を元に算出しております。
(カリパー等の誤差が生じる手計測ではありません。)

- 後頭部体積比率

図1 : Q3(後右)・Q4(後左)の体積比率

- 全体体積比率


図1 : Q3(後右)・Q4(後左)の体積比率と
Q1(前左)・Q2(前右)の体積比率を平均化した値

- 30° 対角線左右差



図2 : 前後中心軸より左右30°の対角線の距離の差

- 縦横比

図3・4 : 頭の横幅(ML) ÷ 頭の奥行(AP)で算出した値





スターバンド治療成績 斜頭症 (開始月齢別平均)





本治療における月齢とは、出産予定日から換算した修正月齢です。

スターバンド治療成績 対称性短頭症 (開始月齢別平均)



本治療における月齢とは、出産予定日から換算した修正月齢です。

スターバンド治療成績 短頭&斜頭症 (開始月齢別平均)



本治療における月齢とは、出産予定日から換算した修正月齢です。